

กรมควบคุมโรค



โรงพยาบาลน้ำโสม
รับที่ 1743
วันที่ 11 พ.ค. 2565
เวลา 09:01 น.
ผู้รับ ๗

ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๔/๓๒๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ถนนอธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งนิยามและแนวปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/โรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง/
สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคฯ

จำนวน ๕ แผ่น

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ได้มีการเปลี่ยนแปลงนิยามและแนวทางการจัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน และผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ เพิ่มเติมจากแนวทางการจัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดฯ ฉบับวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอส่งนิยามและแนวปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๗

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม

เพื่อแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- PCT

- อโรคยคุณ

- SPAT

ขออัญญาหาขึ้น Web site ณ

๒๗

๒๗

(นางชนวิศา แฉ่นทอง)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร ๐๔๒-๒๒๒๓๕๖ ต่อ ๒๒๑

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗๘๘๗

E-mail : udon.cdc@gmail.com

นียมและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

นียมผู้สัมผัสใกล้ชิด

ผู้สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการในวันเริ่มป่วย หรือ ก่อนมีอาการประมาณ 2 - 3 วัน (ทั้งนี้หากเป็นผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการให้ถือว่าวันที่เก็บส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่มป่วย)

ผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ Personal Protective Equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดเวลาที่มีการสัมผัส ดังนี้

1. ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย
2. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ เป็นระยะเวลาานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศ

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในครัวเรือน	<p>1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ขณะถูกไอจามรดจากผู้ป่วย หรือพบปะโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที</p> <p>2) ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับ ผู้ป่วยเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ขณะถูกไอจาม รดจากผู้ป่วย หรือพบปะโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที</p>	<p>- ให้กักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา 5 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง และสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก 5 วัน โดยมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือทีม CCRT หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กำกับติดตามการกักตัวและให้ผู้สัมผัสปฏิบัติตามตัว ดังนี้</p> <p>1. ให้ผู้สัมผัสวัดไข้และสังเกตอาการตนเองทุกวันเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งหากพบว่ามิใช่ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งทีม CCRT ทันที</p>

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
		<p>2. แยกกักกันตนเองที่บ้าน (home quarantine) สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น แยกห้องนอน ห้ามเดินทางออกจากบ้าน/ที่พัก โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนเป็นเวลา 5 วัน</p> <p>3. หลังจากกักตัวครบ 5 วัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น งดไปสถานที่สาธารณะ งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น แต่สามารถไปทำงาน โดยแยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด ต่ออีกเป็นเวลา 5 วัน</p> <p>- การเก็บตัวอย่าง การตรวจ ATK ให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือ ตรวจด้วยตนเอง อย่างน้อย 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง</p> <p>กรณีผู้สัมผัสมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก 2 - 3 วัน หากพบติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์</p>
ผู้สัมผัสใกล้ชิดในโรงเรียน / ที่ทำงาน และในชุมชน	<p>1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบปะกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ขณะถูกไอจามรดจากผู้ป่วย หรือพบปะโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที</p> <p>2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันที่พบปะกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ หรือในชุมชนอื่น ๆ โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ขณะ</p>	(เหมือนการจัดการในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน)

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
	<p>ถูกไอจามรดจากผู้ป่วย หรือพบปะโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที</p> <p>3) บุคคลอื่น นอกเหนือจาก 1) และ 2) ที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 2 เมตรจากผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ขณะถูกไอจามรดจากผู้ป่วย หรือพบปะโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที</p>	
<p>ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในยานพาหนะ ภายในประเทศ (Domestic transportation)</p>	<p>1) ผู้โดยสาร ที่พบปะกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการโดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ขณะถูกไอจามรดจากผู้ป่วย หรือพบปะโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที</p> <p>2) ผู้โดยสาร ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน</p> <p>3) ผู้โดยสารในเครื่องบิน ที่นั่งใกล้ผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ (เฉพาะด้านซ้ายและขวา) หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร เช่น ระหว่างรอเข้าห้องน้ำหรือขณะอยู่บนทางเดินในเครื่อง โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะใกล้ชิด เป็นระยะเวลา นานกว่า 5 นาที</p> <p>4) ผู้โดยสารในรถทัวร์ คันเดียวกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ในกรณีของยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถไฟ รถทัวร์ 2 ชั้น เรือเฟอร์รี่ ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในตู้เดียวกันหรือในห้องโดยสารชั้นเดียวกัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที</p> <p>5) คนขับรถโดยสารและพนักงานบริการ</p>	

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แนวทางการจัดกลุ่ม	แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
	บนยานพาหนะทุกคน (ยกเว้น กรณีเครื่องบิน ให้นับเฉพาะพนักงานบริการที่ให้บริการในโซนที่ผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ นิ่ง) ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที	
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในยานพาหนะ ระหว่างประเทศ	1) ผู้โดยสารในเครื่องบิน ที่นั่งติดผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ (เฉพาะด้านซ้ายและขวา) หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร เช่น ระหว่างรอเข้าห้องน้ำหรือขณะอยู่บนทางเดินในเครื่อง โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะใกล้ชิด เป็นระยะเวลา นานกว่า 5 นาที 2) พนักงานบริการ ที่ให้บริการในโซนที่ผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ นิ่ง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที	ดำเนินการตามมาตรการผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Thailand Pass) ⁽¹⁾
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ของผู้ลักลอบเข้าราชอาณาจักร	1) ผู้ต้องกัก ที่ถูกกักตัวในห้องเดียวกัน 2) เจ้าหน้าที่ ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 2 เมตร ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นานกว่า 5 นาที	กักกันผู้สัมผัสในห้องกักเดิมต่อเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 หลังสัมผัส ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 หลังสัมผัส
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ใน HI/โรงพยาบาล	ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ของกรมการแพทย์ ⁽²⁾	
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ในเรือนจำ	คัดแยกและดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมราชทัณฑ์ ⁽³⁾	

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้ดำเนินชีวิตตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก สังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 10 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดง

อาการ ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด อาจพิจารณาตรวจคัดกรองด้วย ATK หากมีไข้หรืออาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจติดตามอาการและวัดไข้ ตามแนวทางของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

เอกสารอ้างอิง

1. ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Thailand Pass).[อินเทอร์เน็ต]. 2565 [สืบค้นเมื่อ 10 เม.ย. 2565]. แหล่งข้อมูล: <https://tp.consular.go.th/>
2. กรมการแพทย์. แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565. [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [สืบค้นเมื่อ 10 เม.ย. 2565]. แหล่งข้อมูล: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650305125125PM_HCW%20V4_n_20220305.pdf
3. กรมราชทัณฑ์. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรือนจำ (Standard Operating Procedures : SOPs) เรื่อง มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ. [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [สืบค้นเมื่อ 10 เม.ย. 2565]. แหล่งข้อมูล: <http://www.correct.go.th/infosaraban64/letter/filepdf/1636529743.pdf>