



| | | |
|--|---|---|
|  | โรงพยาบาลน้ำโสม NAMSOM HOSPITAL | แก้ไขครั้งที่..... วันที่ 14 สิงหาคม 2567 |
| | ประเภทเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ(System Procedure) | รหัสเอกสาร |
| | เรื่อง : Look-Alike, Sound-Alike Medication Names | หน้า 1 จาก 2 |
| | แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน | ผู้อนุมัติ :  (พญ.กัลยารัตน์ อินทบุญศรี) |
| | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการทีมระบบยา | |

Look-Alike, Sound-Alike Medication Names

เป้าหมาย

เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่มยาที่มีชื่อยาเขียนคล้ายกันหรือออกเสียงคล้ายกัน รวมไปถึงยาที่มีสีและขนาดของ เม็ดยา หลอดยา ขวดยา ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกับยาตัวอื่น หรือคล้ายยาตัวเดียวกันแต่มีหลายขนาดความแรง

ตัวชี้วัด



Medication error ที่เกิดจากยาที่ชื่อพ้องมองคล้ายลดลง

นโยบาย

1. เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีชื่อพ้องมองคล้ายในระบบบันทึกความเสี่ยง
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของยาที่มีชื่อพ้องมองคล้ายทุกครั้งทั้งในกระบวนการสั่งยา คัดลอกยา จัดเตรียมยา และจ่ายยา

แนวทางปฏิบัติ

1. การคัดเลือกและจัดหายา โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การเลือกชื่อยาที่มีรูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ฉลากอ่านง่าย เพื่อช่วยลดปัญหาการมีรูปลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังมีการค้นหาและทบทวนรายการยา LASA ในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. กรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดชื่อยาที่มีรูปลักษณะที่แตกต่างกันได้ ทั้งในห้องจ่ายยาและหอผู้ป่วย จะมีการแยกเก็บยาที่มีรูปลักษณะคล้ายคลึงกันให้อยู่ห่างจากกัน มีการระบุชื่อยาสามัญเป็นภาษาไทยไว้บนฉลากยา และทำสัญลักษณ์ช่วยเตือนให้ระมัดระวังในการหยิบยา กระตุ้นให้ผู้จัดยาอ่านฉลากยาอย่างระมัดระวังทุกครั้งที่ยิบยา และมีการตรวจสอบซ้ำ triple check ทุกครั้งในการหยิบยา โดยไม่วางใจกับการจดจำหรือเคยชินในตำแหน่งการหยิบยา เนื่องจากอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้
3. มีระบบป้องกันการสั่งยาที่มีชื่อสามัญเดียวกัน หรือคล้ายกัน แต่มีหลายความแรง หลายรูปแบบ เช่น Triamcinolone oral paste สั่งเป็น Triamcinolone cream เป็นต้น โดยการจัดทำเอกสารแสดงรายการยาที่มีหลายความแรงและรูปแบบ ที่มีการสั่งคลาดเคลื่อนและมีการสื่อสารผ่านทีมพัฒนาระบบยา เพื่อนำสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังแก้ไขการเขียนชื่อยาที่มีลักษณะ sound-alike ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนทั้งในระบบ HosXp และบนฉลากยา เช่น การเน้นตัวอักษรที่สูงกว่าตัวอื่นในส่วนที่ต่างกัน (Tall man letter), การใช้สีตัวอักษรที่แตกต่างกันในยาที่มีชื่อยาเดียวกัน แต่มีหลายรูปแบบ หรือหลายความแรง, การใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ ในยาชื่อเดียวกันแต่มีหลายความแรง

| | | |
|--|---|--|
|  | โรงพยาบาลน้ำโสม NAMSOM HOSPITAL | แก้ไขครั้งที่..... วันที่ 14 สิงหาคม 2567 |
| | ประเภทเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ(System Procedure) | รหัสเอกสาร |
| | เรื่อง : Look-Alike, Sound-Alike Medication Names | หน้า 2 จาก 2 |
| | แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน | ผู้อนุมัติ :  (พญ.กัลยารัตน์ อินทบุญศรี) |
| | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการทีมระบบยา | |

4. คู่ยา sound-alike ที่มีชื่อยาคล้ายกัน แต่ขนาดความแรงต่างกัน กำหนดให้แพทย์ระบุความแรง เช่น Loratadine-Lorazepam, Doxazosin-Doxycycline, Adrenaline-Adenosine

Look-alike : Niacardipine-Norepinephrine

5. ก่อนจ่ายยาเภสัชกรตรวจสอบชื่อยาในใบสั่งยาก่อนป้อนข้อมูลการสั่งยา เพื่อพิจารณาว่าชื่อยามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ยาของแพทย์หรือไม่ และทบทวนร่วมกับผู้ป่วยเพื่อยืนยันข้อบ่งชี้ เมื่อเกิดข้อสงสัยในการสั่งใช้ยา ต้องมีการปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาก่อนทุกครั้ง