โรงพยาบาลน้ำโสม
รับที่ 2347
วันที่ 31 พ.ค. 2567
เวลา 08:55 น.
ผู้รับ

ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๒/๓๘๒๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๔ ถนนอธิบดี อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/ สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แนวทางการประกวดผลงานวิชาการประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒) รายชื่อผลงานวิชาการที่เผยแพร่หน้าเว็ปไซต์ สสจ.อุดรธานี จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจงหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมือมายังท่าน แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิชาการ R2R และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เข้าร่วมการคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ใช้แนวทางการประกวดผลงานวิชาการประจำปี ๒๕๖๖ ไปก่อน (เป้าหมายโรงพยาบาลอย่างน้อย ๕ เรื่อง และ รพ.สต.อย่างน้อยแห่งละ ๒ เรื่อง) โดยส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พิจารณาและต่อยอดผลงานวิชาการ R2R และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อส่งผลงานดังกล่าวเข้าร่วมการคัดเลือกและประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน หาแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
ให้ทราบ และดำเนินการตามเสนอด้วย
ด้วย ขอแสดงความนับถือ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม

เห็นควรมอบหมาย

นางชนพิชา แผ่นทอง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๒ ๒๓๕๖ ต่อ ๑๓๖
โทรสาร ๐ ๔๒๒๓ ๐๕๓๖

แนวทางการประกวดผลงานวิชาการประจำปี 2566

1. ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ในงานได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยสำนักวิชาการสาธารณสุข มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 ประกาศรับสมัครผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ทั้งประเภทนำเสนอด้วยวาจา โปสเตอร์ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th (ไม่รับทางโทรสารและไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566

1.2 ดำเนินการคัดกรองผลงานวิชาการที่ส่งเข้ามา โดยคณะทำงานคัดกรองผลงานวิชาการ ได้แก่ ผู้ที่รับผิดชอบตามสาขาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กรกฎาคม 2566

1.3 ดำเนินการคัดเลือกผลงานที่ผ่านการคัดกรองแล้ว โดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2566 (หน่วยงานที่รับผิดชอบตามสาขา)

1.4 ประกาศผลงานวิชาการผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ www.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566

1.5 ดำเนินการประกวดผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเกณฑ์ในการประกวดแยกตามประเภทที่ส่งประกวด

2. รายละเอียดของผลงานวิชาการที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานวิชาการที่ส่งเข้าประกวดให้ส่งมาในรูปแบบ “บทคัดย่อ” และ “สรุปสาระสำคัญ” โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 ผลงานวิชาการนำเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation)

ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ และแนบไฟล์สาระสำคัญมาด้วยไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว บทคัดย่อที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย

2.1.1 ชื่อเรื่อง

2.1.2 ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย พร้อมชื่อหน่วยงาน

2.1.3 ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

2.1.4 บทนำและวัตถุประสงค์ : กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา/วิจัย อย่างรัดกุมและได้ใจความ

2.1.5 วิธีการศึกษา : อธิบายรูปแบบการศึกษา (research design) การกำหนดตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้

2.1.6 ผลการศึกษา : อธิบายผลการศึกษาที่สำคัญ สอดคล้องกับวิธีการศึกษา

2.1.7 สรุปและข้อเสนอแนะ : สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา และข้อเสนอแนะอย่างสั้น รัดกุม ชัดเจน

2.2 ผลงานวิชาการที่นำเสนอด้วยโปสเตอร์หรือนวัตกรรม (Poster/Innovation presentation)

ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้และแนบไฟล์สาระสำคัญมาด้วยไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว บทคัดย่อที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อเรื่อง

2.2.2 ชื่อเจ้าของผลงาน หรือคณะผู้วิจัย พร้อมชื่อหน่วยงาน

2.2.3 ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

2.2.4 สถานที่ติดต่อกลับ/โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail address

2.2.5 บทนำ (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การศึกษา ไม่ต้องแยกเป็นหัวข้อย่อย เขียนเป็นพรรณนาให้อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน)

2.2.6 วิธีการศึกษา/การดำเนินงาน (เนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษา/วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล)

2.2.7 ผลการศึกษา (สาระสำคัญที่ได้จากการศึกษา/วิจัย/การคิดค้น)

2.2.8 อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ

2.2.9 เอกสารอ้างอิง

2.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้และแนบไฟล์สาระสำคัญมาด้วยไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว บทคัดย่อที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย

2.3.1 ชื่อสิ่งประดิษฐ์

2.3.2 ชื่อผู้ประดิษฐ์/คิดค้น

2.3.3 ชื่อผู้นำเสนอ

2.3.4 สถานที่ติดต่อกลับ/โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail address

2.3.5 บทนำ (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์)

2.3.6 วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

2.3.7 การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์

2.3.8 ประโยชน์/การนำไปใช้

2.3.9 เอกสารอ้างอิง

2.4 กติกาการส่งผลงาน

2.4.1 พิมพ์บทคัดย่อและสาระสำคัญ (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) ผ่านทางเว็บไซต์ www.moph.go.th

2.4.2 ไม่รับบทคัดย่อและสาระสำคัญผ่านทางโทรสาร

2.4.3 บทคัดย่อที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงยาวเกินไปจากที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุม

2.4.4 ส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา

***** หมายเหตุ ให้ส่งเอกสารแนบเป็นไฟล์ word เท่านั้น**

(ตัวอย่างบทคัดย่อในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566) ← 1 นิ้ว

การประเมินคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ← TH SarabunPSK 18 Pt

สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ปร.ด. ← TH SarabunPSK 16 pt
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

TH SarabunPSK 18 Pt → **บทคัดย่อ**

TH SarabunPSK 16 Pt

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานเฉพาะในการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (cross-sectional study) โดยการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญทั่วประเทศระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน 2555 จำนวน 2,025 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า มีตู้น้ำหยอดเหรียญตั้งอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 790 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.0) และมีฉลากครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2553) 29 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.4) โดยมีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ผ่านมาตรฐาน 761 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.6) จำแนกเป็นไม่ผ่านมาตรฐานทางเคมี 487 ตัวอย่าง (ร้อยละ 24.0) สาเหตุจากความเป็น กรด-ด่าง (pH) 350 ตัวอย่าง (ร้อยละ 17.3) ความกระด้าง 176 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.7) และปริมาณสาร 57 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.8) และผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ 323 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.9) โดยมีสาเหตุจากการพบโคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน 260 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.8) พบเชื้อ *E. coli* 56 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.7) และพบเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษเป็น 41 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.0) เมื่อศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญจากแบบสำรวจ จำนวน 1,399 ชุด พบว่ามีตะไคร่น้ำที่บริเวณช่องหัวจ่ายน้ำจำนวน 302 ตู้ มีตู้ที่ไม่มีประตูปิดช่องจ่ายน้ำจำนวน 120 ตู้และมีตู้ที่มีการเปลี่ยนไส้กรองเพียง 975 ตู้ จากแบบสอบถามจำนวน 980 ชุด พบว่า มีตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีอายุใช้งานมากกว่า 2 ปีจำนวน 105 ตู้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้นำผลวิเคราะห์และข้อมูลการวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 362 พ.ศ. 2556 เรื่องน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ผลักดันให้เทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญเพื่อบังคับใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้ประชาชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559) ที่กำหนดให้รัฐต้องดูแลและจัดหาน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชน

1 นิ้ว ← 1 นิ้ว

คำสำคัญ: ตู้น้ำหยอดเหรียญ, น้ำบริโภค, มาตรฐาน

*** ตัวอักษร TH SarabunPSK ไม่เกิน 400 คำ รวมทั้งหมดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ระยะขอบด้านละ 1 นิ้ว ระยะห่างระหว่างบรรทัดกำหนดเป็น 1 เท่า ตั้งค่าก่อนและหลังเป็น 0 pt ตามแบบฟอร์มนี้